

Veiligheidsinformatieblad

CLEAN CALC



Versie: 1

versie Date: 08/06/2025

Taal: NL

Volgens Verordening (EG) 1907/2006 (gewijzigd bij Verordening (EU) nr 2020/878)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**1.1 . Productidentificatie**

Productnaam : Clean Calc.
UFI : Q910-Q0X1-700M-RA4J

1.2 . Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik ontraden : Geen gegevens beschikbaar.

1.3 . Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier : **Naam:** SERVICLEAN
Straat: Quai aux Briques, 46
Postcode/Plaats: 1000 Bruxelles
Land: België
Telefoon: +32 (0) 477 40 84 93
Website: Www.serviclean.be
E-mail: Info@serviclean.be

1.4 . Telefoonnummer voor noodgevallen

België:
 070 245 245.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**2.1 . Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling van het mengsel volgens CLP (1272/2008/EG)

Identificatie van gevaren:

H290	Met. Corr. 1	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Schadelijk bij inslikken
H314	Skin Corr. 1B	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H318	Eye Dam. 1	Veroorzaakt ernstig oogletsel

2.2 . Etiketteringselementen

Etiketteringselementen volgens de richtlijn CLP ((EG) nr. 1272/2008)

Etikettering**Gevarenpictogrammen****Signaalwoord**

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302	Schadelijk bij inslikken
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen

P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
------	--

Veiligheidsaanbevelingen - Preventie

P203	Voor gebruik alle veiligheidsinstructies verkrijgen, lezen en opvolgen.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264	Na het werken met dit product ... grondigwassen.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen - Antwoord

P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310	Neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM/arts/...

Bevat

orthophosphoric acid

2.3 . Andere gevaren

Volgens Verordening (EU) 1907/2006 zijn er geen stoffen beoordeeld als PBT of vPvB.

Volgens Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 zijn er geen stoffen bekend met hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**3.2 . Mengsels**

Volgens de productkennis zijn er geen nanomaterialen geïdentificeerd.

Het mengsel bevat geen stoffen die als Substances of Very High Concern (SVHC) door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bevatten op grond van artikel 57 van REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Stof:	Concentratie (%)	Specifieke concentratiegrenzen	Classificatie
orthophosphoric acid			
CAS N °	7664-38-2	1.0% ≤ C ≤ 30.0%	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %
EC N °	231-633-2		Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %
IDN N °	015-011-00-6		Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %
Registratie nummer	01-2119485924-24-XXXX		
			H314 Skin Corr. 1B

Opmerking

Integrale tekst van de zinnen en H- EUH-: zie hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN**4.1 . Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:**

In geval van ongeval of wanneer men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (toon indien mogelijk de aanwijzingen voor gebruik of het veiligheidsinformatieblad).

Haal het slachtoffer uit de gevarezone.

Houd het slachtoffer warm, stil en afgedekt.

Na het inademen:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Na contact met de huid:

Trek verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uit.

Na contact met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Bij huidirritatie, een arts raadplegen.

Onmiddellijke medische behandeling vereist omdat bijtende verwondingen die niet worden behandeld, moeilijk te genezen zijn.

Na contact met de ogen:

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij contact met de ogen onmiddellijk gedurende 10 tot 15 minuten spoelen met ruim stromend water en met de oogleden uit elkaar, en een oogarts raadplegen.

Houd het oog intact.

Na inname:

Dien een bewusteloos persoon of een persoon met krampen nooit via de mond iets toe.

BIJ INSLIKKEN: mond spoelen.

GEEN braken opwekken.

Zelfbescherming bij eerste hulp:

Eerstehulpverlener: let op zelfbescherming!

4.2 . Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie hoofdstuk 2.2) en/of in hoofdstuk 11.

4.3 . Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**Opmerkingen voor de arts:**

Behandel symptomatisch.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**5.1 . Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

Schuim.

Bluspoeder.

Kooldioxide (CO₂).

Zand.

Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal.

5.2 . Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het ontstaan van giftige gassen is mogelijk bij verhitting of in geval van brand.

5.3 . Advies voor brandweerlieden

Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur en chemisch beschermende kleding.

Aanvullende Informatie

Dampen en rook niet inademen.

Coördineer de brandbestrijdingsmaatregelen in de omgeving van de brand.

Breng onbeschadigde verpakking uit de onmiddellijke gevarenzone indien dit veilig kan worden gedaan.

Wees voorzichtig bij het toepassen van koolstofdioxide in besloten ruimten. Koolstofdioxide kan zuurstof verdringen.

Gebruik waternevelstralen om personeel te beschermen en vaten die gevaar lopen te koelen.

Verzamel verontreinigd bluswater gescheiden. Laat het niet het riool of oppervlaktewater binnendringen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 . Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Breng personen in veiligheid.

Gebruik geschikte adembescherming.

Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2 . Milieuvorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat het afval wordt verzameld en opgeslagen.

6.3 . Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Behandel het teruggewonnen materiaal zoals voorgeschreven in het hoofdstuk over de verwijdering van afvalstoffen.

In gesloten en geschikte containers verzamelen voor verwijdering.

Reinig verontreinigde objecten en gebieden grondig met inachtneming van de milieuvoorschriften.

6.4 . Verwijzing naar andere rubrieken

Veilig hanteren: zie hoofdstuk 7.

Afvalverwijdering: zie rubriek 13.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie hoofdstuk 8.

Aanvullende Informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 . Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen:

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding.

Draag persoonlijke beschermende kleding (zie hoofdstuk 8).

Toegang uitsluitend toegestaan voor bevoegd personeel.

Stop geen met product geïmpregneerde poetsdoeken in uw broekzakken.

Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde ruimtes.

Indien de lokale afzuiging niet mogelijk of niet voldoende is, moet het hele werkgebied worden geventileerd door technische middelen.

Zorg voor voldoende ventilatie, evenals lokale afzuiging op kritische locaties.

Stof moet rechtstreeks op het punt van ontstaan worden afgezogen.

Vermijd het inademen van stof.

Adviezen over algemene arbeidshygiëne:

Was de handen voor elke werkonderbreking en na het werk.

Straatkleding moet afzonderlijk van de werkkleding worden bewaard.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Trek verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uit.

Werk in goed geventileerde zones of met ademhalingsbescherming.

In de directe werkomgeving moet het volgende aanwezig zijn:

Zorg voor een oogdouche klaargezet en markeer de locatie ervan op duidelijke wijze.

7.2 . Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houd de container goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Houd de container rechtop om lekkage te voorkomen.

Vereisten aan opslagruimten en vaten:

Achter slot bewaren.

Zorg voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:

Uit de buurt van voedingsmiddelen, dranken en diervoeders bewaren.

7.3 . Specifiek eindgebruik

Afgezien van het gebruik genoemd in paragraaf 1.2 zijn geen andere specifieke toepassingen bedongen.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 . Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstellingen:

Stof:	Waarde	Eenheid	Type
orthophosphoric acid CAS: 7664-38-2 (BE)	2	mg/m ³	Blootstelling limiet (15 minuten)
orthophosphoric acid CAS: 7664-38-2 (BE)	1	mg/m ³	Blootstelling limiet (8 uur)

Biologische grenswaarden:

Niet beschikbaar

Blootstellingslimieten bij beoogde gebruik:

Niet beschikbaar

Opmerking:

Niet beschikbaar

8.2 . Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen:**

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte werkprocessen hebben voorrang boven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zorg voor voldoende ventilatie, evenals lokale afzuiging op kritische locaties.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:**Oog/gezichtsbescherming****: Geschikte oogbescherming:**

Draag oogbescherming.

Aanbevolenmiddelen voor oogbescherming:

Gezichtsschild.

Bescherming van de huid**: Handbescherming:****Geschikt handschoentype:**

Draag beschermende handschoenen.

Geschikt materiaal:

NBR (nitrilrubber).

Aanvullende handbeschermende maatregelen:

Draag geen handschoenen in de buurt van machines en roterend gereedschap.

Gebruik handschoenen slechts eenmaal.

Opmerking:

Bij de omgang met chemische stoffen, moeten beschermende handschoenen met het CE-label, inclusief de vier controlecijfers, worden gedragen.

De kwaliteit van de beschermende chemicaliënbestendige handschoenen moet worden gekozen afhankelijk van de specifieke concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Voor speciale doeleinden is het raadzaam om de weerstand van de bovengenoemde beschermende handschoenen tegen chemicaliën en de leverancier van deze handschoenen te controleren.

Houd rekening met doorbraaktijden en zwellings eigenschappen van het materiaal.

Lichaamsbescherming:**Geschikte beschermende kleding:**

Lab jas.

Chemisch bestendige veiligheidsschoenen.

Bescherming van de luchtwegen**: Bescherming van de luchtwegen is noodzakelijk bij:**

Als technische afzuiging of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Geschikte ademhalingsapparatuur:

Draag adembescherming.

Opmerking:

De filterklasse moet geschikt zijn voor de maximale concentraties van de verontreiniging (gas/damp/aërosol/deeltjes) die zich kunnen voordoen bij het hanteren van het product. Als de concentratie wordt overschreden, moet een ademhalingstoestel worden gebruikt.

Slijtage tijds limieten zoals gespecificeerd door de fabrikant aanhouden.

Gebruik alleen ademhalingsapparatuur met CE-symbool inclusief het viercijferig testnummer.

Beheersing van milieublootstelling:

Niet beschikbaar

Controlerende maatregelen voor de blootstelling van consumenten:

Niet beschikbaar

Aanvullende Informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 . Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	:	Vloeistof.
Kleur	:	Kleurloos Tot Lichtgeel.
Geur	:	Kenmerken Van Fosforzuur
pH	:	0.1
Smelt-/vriespunt	:	Niet beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject	:	<= 100°C - 120°C C
Vlampunt	:	Niet Ontvlambaar° C
Ontvlambaarheid	:	Niet beschikbaar
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	:	Niet beschikbaar
Dampspanning	:	Niet beschikbaar
Dampdichtheid	:	Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid	:	>= 1.2
Oplosbaarheid	:	Oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water (Log)	:	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur	:	> 200° C
Dynamische viscositeit	:	1 Mpa.s
Kinematische viscositeit	:	Niet beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	:	Niet beschikbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	:	Niet beschikbaar
Kenmerken van de deeltjes	:	Niet van toepassing

9.2 . Overige veiligheidsinformatie

Informatie over de klassen van fysische gevaren

Niet beschikbaar

Andere veiligheidskenmerken

Niet beschikbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 . Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2 . Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij opslag bij normale omgevingstemperaturen.

10.3 . Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie wanneer behandeld en opgeslagen onder de aanbevolen bepalingen.

10.4 . Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.

10.5 . Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6 . Gevaarlijke ontledingsproducten

Niet ontleden wanneer het wordt gebruikt voor het beoogde gebruik.

Aanvullende Informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 . Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit:

Het product is niet geëvalueerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Acute dermale toxiciteit:

Het product is niet geëvalueerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Acute toxiciteit bij inademing:

Het product is niet geëvalueerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Huidcorrosie/irritatie:

Het product is geëvalueerd Skin Corr. 1B volgens de verordening waarnaar wordt verwezen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Huidsensibilisatie:

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling):

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling):

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Kankerverwekkendheid:

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Voortplantingstoxiciteit:

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Kiemcelmutageniteit:

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Sensibilisatie van de luchtwegen:

Het product is niet geclassificeerd.

Stoffen:

Niet beschikbaar

Aanvullende Informatie:

Niet beschikbaar

11.2 . Informatie over andere gevaren**Endocrien verstorende eigenschappen:**

Volgens Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 zijn er geen stoffen bekend met hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**12.1 . Toxiciteit**

Op basis van de beschikbare gegevens, wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

Stoffen:

Niet beschikbaar

12.2 . Persistentie en afbreekbaarheid

Het product is niet getest.

Stoffen:

Niet beschikbaar

12.3 . Bioaccumulatie

Het product is niet getest.

Stoffen:

Niet beschikbaar

12.4 . Mobiliteit in de bodem

Het product is niet getest.

Stoffen:

Niet beschikbaar

12.5 . Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Volgens Verordening (EU) 1907/2006 zijn er geen stoffen beoordeeld als PBT of vPvB.

12.6 . Endocrien verstorende eigenschappen

Volgens Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 zijn er geen stoffen bekend met hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 . Andere schadelijke effecten

Niet beschikbaar

Aanvullende ecotoxicologische informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**13.1 . Afvalverwerkingsmethoden****Verwijdering van product/verpakking:****Afvalcodes/identificatie van de afvalstoffen conform de EOR/AVV:**

De toewijzing van afvalidentiteitsnummers/afvalomschrijvingen moet worden uitgevoerd volgens de EEG, passend bij de industrie en het proces.

Afvalverwerkingsopties:**Passende verwijdering/Produkt:**

Afval waarvoor speciaal toezicht vereist is.

Verwijder het afval volgens de geldende wetgeving.

Levering aan een erkende afvalverwerker.

Passende verwijdering/Pakket:

Niet-verontreinigde verpakkingen moeten worden gerecycleerd of verwijderd.

Gecontamineerde verpakkingen moeten volledig geleegd worden en kunnen worden hergebruikt na een goede reiniging.

Verpakkingen die niet goed kunnen worden gereinigd moeten worden afgevoerd.

Hanteer verontreinigde pakketten op dezelfde wijze als de stof zelf.

Verwijder het afval volgens de geldende wetgeving.

Opmerking:

Voor recycling moet contact opgenomen worden met de fabrikant.

Verzamel het afval gescheiden.

Raadpleeg de bevoegde autoriteiten over de verwijdering van afvalstoffen.

Niet mengen met andere afvalstoffen.

Het afval moet gescheiden van andere soorten afval worden bewaard tot de verwijdering ervan.

Met betrekking tot het afval moet worden gecontroleerd of er een transportvergunning vereist is.

Aanvullende Informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

		Vervoer over land (ADR/RID):	Transport over binnenwateren (ADN):	Transport over zee (IMDG):	Luchtvervoer (ICAO- TI/IATA-DGR):
14.1	VN-nummer:	3264	3264	3264	3264
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.	BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.	BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.	BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
14.3	Transportgevaarenklasse(n):				
	Class of Division:	8	8	8	8
	Hazard label (s):				
14.4	Verpakkingsgroep:	II	II	II	II

14.5 . Milieugevaren

Niet beschikbaar

14.6 . Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet beschikbaar

14.7 . Bulkvaart volgens IMO-instrumenten

Niet beschikbaar

Aanvullende Informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 15: REGELGEVING**15.1 . Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Dit SDS is opgesteld in overeenstemming met de REACH-verordening, inclusief de amendementen: REACH-verordening (EC) nr. 1907/2006.

Dit SDS is opgesteld in overeenstemming met de CLP-verordening, inclusief de wijzigingen: CLP-verordening EC nr. 1272/2008.

EU-wetgeving:

Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union:

Stof:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union:

Stof:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Nationale regelgeving:**Occupational Exposure Limit Values (long term) - Belgium:**

Stof:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Occupational Exposure Limit Values (long term) - The Netherlands:

Stof:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Occupational Exposure Limit Values (short term) - Belgium:

Stof:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Occupational Exposure Limit Values (short term) - The Netherlands:

Stof:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

15.2 . Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor deze stof/dit mengsel door de leverancier.

Aanvullende Informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE**Vermelding van veranderingen**

Niet van toepassing (eerste editie van het veiligheidsinformatieblad).

Afkortingen en acroniemen

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service.

IATA: International Air Transport Association.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

RGP: Richtlijn Gevaarlijke Preparaten.

VN-nummer: nummer van de Verenigde Naties.

EG-nr.: Europese Gemeenschap.

ADN/ADNR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen in aken op de waterwegen.

ADR/RID: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

CLP: indeling, etikettering en verpakking.

ZPzB: zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen.

Belangrijke literatuurverwijzingen en databronnen

Geen gegevens beschikbaar.

Indeling voor mengsels en gebruikte evaluatiemethode volgens Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

Indeling van het mengsel is in overeenstemming met de evaluatiemethode beschreven in Verordening (EG) nr 1272/2008.

Voldoet aan ATP 18, Verordening (EU) nr. 2022/692.

Relevante R-, H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H290	Met. Corr. 1	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Schadelijk bij inslikken
H314	Skin Corr. 1B	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H318	Eye Dam. 1	Veroorzaakt ernstig oogletsel

Trainingsadvies

Raadpleeg de secties 4, 5, 6, 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

Aanvullende Informatie

Datum aangemaakt: 08/06/2025

versie Date: 08/06/2025

Printing Date: 10/06/2025

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Door het gebruik van geschikte industriële veiligheidsmaatregelen, is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de desbetreffende expositie maatregelen op de werkplek in acht worden genomen negatieve effecten op de gezondheid worden voorkomen.