Fiche produit



Gamme de produit	Référence	
S. S. II. G. C.	00000542	
	Désignation	
	Frange Wet System polyester	



Données techniques

RÉF.	COMPOSITION	DIMENSIONS CM	CONDITIONNEMENT	POIDS BRUT CONDITION- NEMENT KG.	POIDS NET UNITAIRE KG.	VOLUME M³
00000542	Fil en polyester ; Support en polyester	50x16	25	5,3	0,19	0,036

Description produit

Frange en polyester fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester.

Sur le support sont cousues 2 languettes à deux trous adaptées au système Wet System (réf. Support : 00000865)

EMPLOI

Son emploi est conseillé mouillé pour le lavage et la désinfection. Ce système est idéal pour un nettoyage professionnel et efficace des sols, murs et plafonds. Avec Wet System, les franges restent attachées au support lors du rinçage et de l'essorage, évitant de se baisser et d'avoir un contact direct avec la saleté et la solution de nettoyage.

Avec Wet System le travail se fait de manière plus rapide, ergonomique et efficace par rapports aux systèmes traditionnels.

Capacité d'absorption : à sec, il absorbe jusqu'à deux fois son propre poids.

INDICATIONS POUR L'ENTRETIEN

Température de lavage : maximum 90°, action mécanique normal N'utilisez pas de détergent alcalin. (Ph < 11) - Lavable : au-dessus de 300 fois Blanchiment à l'oxygène uniquement (pas de chlore) – Pas de séchage en tambour